

Geländebegutachtung

„Schweich Süd“

durch Kai Ehrenfried, Untergasse 27, 69469 Weinheim, Tel: 0152-01747211 am 12.12.2011

I. Geländedaten

1. Geländename	Schweich
2. Bundesland	Rheinland-Pfalz
3. Regierungsbezirk	Trier
4. Landkreis	Trier-Saarburg
5. Gemeinde	Schweich
6. Koordinaten	Startplatz 49°50'45.23"N, 6°46'11.52"E Landeplatz 49°50'39.01"N, 6°46'7.56"E

II. Antragsteller

1. Name/Verein/Firma	DFC Trier Erwin Bude
2. Telefon	0234 6060552
3. Mail	vorstand@dfc-trier.com
4. Besichtigung am:	Dez. 2011

III. Katastereintragungen

Geländename	Schweich
Startplatz, Flurstück, Gemarkung	Flur 22, Flurstück Nr. 96, 97, 100/2 Schweich
Landeplatz, Flurstück, Gemarkung	Flur 22, Flurstück Nr. 94; Schweich

IV. Geländeart

1. Hanggelände	X
2. Windenschleppgelände	
3. UL-Schleppgelände	

V. Flugsicherung

Flugsicherungslage	---
Luftraum	G
Besonderheiten	---
Bemerkungen	---

VI. Windenschleppgelände

1. Startrichtung	---
2. Länge der Schleppstrecke	---
3. Breite der Schleppstrecke	---
4. Ausklinkhöhe	---
5. Hindernisfreiheit	---
6. Beschreibung der Hindernisse	---
7. Bemerkungen	---
8. Schleppsystem:	---

VII. Startplatzbeschreibung

1. Koordinaten	49°50'45.23"N, 6°46'11.52"E
2. Startplatzhöhe MSL	190 Meter
3. Startplatzbeschaffenheit	Wiese
4. Startrichtung	180
5. Startplatzgröße	Weiträumig
6. Hindernisse	kein
7. Startabbruch möglich	Ja
8. Sicherung für Zuschauer	bei Bedarf
9. Windrichtungsanzeiger	wird bei Flugbetrieb aufgestellt
10. Erste Hilfe-Ausrüstung	wird bei Flugbetrieb bereitgehalten
11. Fernmeldeeinrichtung	Mobiltelefon oder Telefon in Schweich
12. Bemerkungen	Keine

VIII. Flugstreckenbeschreibung

Sichtverbindung Start-Landeplatz	Ja
Höhendifferenz	25 Meter
Flugstreckenlänge	50 Meter

Hindernisse	Keine
Notlandeplätze	---
Bemerkungen	---

IX. Landeplatzbeschreibung

Koordinaten	49°50'39.01"N, 6°46'7.56"E
Landeplatzhöhe MSL	165 Meter
Landeplatzbeschaffenheit	Wiese
Landeplatzgröße	100 mal 300 Meter
Landerichtung	Wird bei Flugbetrieb festgelegt
Hindernisse	Keine
Platzrunde/Landeeinteilung	Wird je nach Windrichtung vor Aufnahme des Flugbetriebs festgelegt
Absperrung für Zuschauer	Bei Bedarf
Windrichtungsanzeiger	Wird bei Flugbetrieb aufgestellt
Erste-Hilfe-Ausstattung	Wird bei Flugbetrieb bereitgehalten
Fernmeldeeinrichtung	Mobiltelefon oder Telefon in Schweich
Bemerkungen	---

X. Geländespezifische Auflagen

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

XI. Schlußbeurteilung

Das begutachtete Gelände ist mit oben aufgeführten Auflagen	Für Hängegleiter	für Gleitsegel
1. für die Grundausbildung	Geeignet	Geeignet
2. für die Höhenflugausbildung	---	---
3. für Inhaber des beschränkten Luftfahrerscheines	---	---
4. für Inhaber des unbeschränkten Luftfahrerscheines	---	---
5. für Doppelsitzerflüge	---	---
6. für Windschlepp	---	---

7. für Windenschleppausbildung	---	---
8. für Stufenschlepp	---	---
9. für GS-Grundausbildung-Winde		---

Das Gutachten besteht aus 3 Seiten, topografischer Karte, Flurkarte, Fotos. Jede Haftung für Gelände auf Grund dieses Gutachtens ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen

Die Geländebesichtigung und Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen durch den Unterzeichner vorgenommen.

Weinheim 12.12.2011

Kai Ehrenfried