

Jürgen Hansmeyer
Sudetenstraße 10
35066 Frankenberg

DHV anerkannter Geländegutachter

☎ 06451 / 21911

Geländegutachten

Windenschlepp

I. Platzhalter Name / Firma / Verein	Thomas Luczynsky Am Ölberg 4 55597 Wöllstein
Telefon:	06703/960070
Fax:	

II. Katastereintragungen	
Gemeinde:	Wallertheim
Gemarkung	Wallertheim
Flurbezeichnung	Weg 264 (Start 3) Im Borntalsack
Flurbezeichnung	Weg 260 (Start 4) In der Kehrgewann

III. Einstufung des Fluggeländes		
Windenschleppgelände	X	
Länge der Schleppstrecke	1550 Meter	

IV. Luftrechtliche Eintragungen	Koordinaten: Mitte Schleppstrecke 49° 49' 14'' N, 008° 02' 10'' O
	FIR Frankfurt / M Luftraum G,

V. Beantragte Ausklinkhöhe	1700 ft GND
Betriebszeiten	

VI. Windenschleppgelände	Startrichtungen: 70 / 250 Grad
---------------------------------	---------------------------------------

VII. Abmessungen	
Länge der Schleppstrecke	1550Meter
Breite der Schleppstrecke	2,5 Meter (Feldweg)
Start- / Landeplatz 3 (07):	Weg 264
Start- / Landeplatz	Wechselnde Start-/Landplätze
Start- / Landeplatz 4 (25):	Weg 260
Start- / Landeplatz	Wechselnde Start-/Landeplätze
Bemerkungen	<p>Starts und Landungen werden auf dem Feldweg durchgeführt. Die Start- und Landeplätze wechseln nach Fruchtstand auf den nebenliegenden Äckern.</p> <p>Starts und Landungen können nur durchgeführt werden, wenn der Bewuchs auf den am vorgesehenen Start-/Landeplatz angrenzenden Feldern eine Höhe von ½ Meter nicht überschreitet.</p> <p>Die Größe des vorgesehenen Start-/ Landeplatzes muß in der Länge 100 Meter, in der Breite 50 Meter (je 25 Meter beidseitig des Weges) betragen.</p> <p>Die Schleppstrecke endet für das Schleppfahrzeug in 100 Meter Abstand von der Überland-Stromleitung, bzw. vor dem Autobahndamm.</p>

VIII. Hindernisfreiheit	Bewuchs und Stromleitung	Auflagen unter VII, Bemerkungen
--------------------------------	---------------------------------	--

IX. Bemerkungen	Das Schleppgelände ist während des Schleppbetriebes zu sichern. An Kreuzungen müssen durch Schilder, die auf den Schleppbetrieb hinweisen, aufgestellt werden.
------------------------	---

X. Schleppsystem	Mobiles Schleppsystem
-------------------------	------------------------------

!	XI: Auflagen: Das Eigengewicht des an der mobilen Winde verwendeten Schleppseils muß so beschaffen sein, daß es nach einem Seilriß vom Wind nicht abgetrieben werden kann.	!
---	---	---

XII. Windrichtungs- anzeiger an	Bei Flugbetrieb	XIII. Erste-Hilfe- Ausstattung an	Bei Flugbetrieb
Startplatz Landeplatz		Startplatz Landeplatz	

XIV. Notruf-Telefon	Mobiltelefon In der Ortschaft, Telefonzelle
----------------------------	--

XV. Schlußbeurteilung		Geländename: Wallertheim Richtungen 070, 250	
		Gemeinde: Frankenberg Wallertheim	
Das begutachtete Gelände ist für	für Hängegleiter	für Gleitsegel	
Windenschleppbetrieb	geeignet	geeignet	
Ausbildung	nicht geeignet	nicht geeignet	

Jede Haftung für Gelände auf Grund dieses Gutachtens ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen

Die Geländebesichtigung und Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen durch den Unterzeichner vorgenommen.

Frankenberg 08.10.1997
 Ort Datum

Jürgen Hansmeyer
 DHV Prüfungsrat
 Geländegutachter
 Unterschrift
 Sudetenstraße 10
 35066 Frankenberg
 ☎ / Fax 06451/21911


Das Gutachten besteht aus

4 Seiten.

Anlagen:

XVI. Anlagen

Topographische Karte M	1:25 000	Kopie
Flurkarten	M ≈ 1:5000	Kopie
ICAO Karte	M 1:25000	Kopie
Fotos		2 Kopie



Topographische Karte 1:25000, Blatt 6114 Wörrstadt

42.2.16
49.12.26
20.12.10
48.12.10