

Peter Cröninger
Roßkopfweg 10
85694 Brunnthal
Tel. 08102 / 6540

DHV anerkannter Geländegutachter

Geländegutachten

vom 5.4.97

Seite 1

I. Antragsteller / Platzhalter

1. Name / Firma / Verein:	Aumer Rudi
2. Telefon:	
3. Fax:	
4. Auftraggeber:	Aumer Rudi
5. Beauftragung am:	Februar 97
6. durch:	
7. Besichtigung am:	Februar 97

II. Katastereintragungen

1. Geländename:	Heckerbugl
2. Startplatz Gemeinde (Gemarkung) Flurnummer / Flurstück	Affecking N.O. 36- 11/ 670
3. Landeplatz Gemeinde (Gemarkung) Flurnummer / Flurstück	Affecking N.O. 36- 11/ 941

III. Einstufung des Fluggeländes

1. Anfänger-Schulungsgelände	X	Bemerkungen
2. IIöhenfluggelände		
3. Windenschleppgelände		
4. UL-Schleppgelände		

IV. Flugsicherung

1. Flugsicherungsmäßige Lage	Luftraum G
2. Bemerkungen	-

Geländegutachten

vom 5.4.97

Seite 2

V. Allgemeines

1. Sichtverbindung Start- Landeplatz:	ja
2. Höhendifferenz:	bis 45 m
3. Flugstreckenlänge:	bis 250 m
4. Rechnerische Gleitzahl:	3
5. Hindernisse:	Eisenbahnlinie im Gleitwinkelbereich
6. Notlandeplätze:	-
7. Bemerkungen:	Bei Nutzung des Geländes ab einer Höhendifferenz von 15m muß der Pilot eine Rechtskurve fliegen, um den Sicherheitsabstand zur Eisenbahnlinie einzuhalten. Ab dieser Höhendifferenz ist bei der Schulung eine Sprechverbindung zwischen Lehrer und Schüler zu gewährleisten. (genauer :Lehrer zum Schüler !)

Peter Cröninger
 Roßkopfweg 10
 85694 Brunnthal
 Tel. 08102 / 6540

DHV anerkannter Geländegutachter

Geländegutachten

vom 5.4.97

Seite 3

VI.	Koordinaten:
Startplatzbeschreibung:	N 48° 53,500' 0 11° 53,590'
1. Startplatzhöhe MSL	410 m
2. Startplatzbeschaffenheit	Wiese
3. Startrichtung	WSW (240° - 270°)
4. Länge:	150 m
5. Breite:	40 m
6. Neigungswinkel:	18° - 24°
7. Hindernisse:	-
8. Startabbruch möglich:	ja
9. Sicherung für Zuschauer:	nein
10. Windrichtungsanzeiger:	bei Flugbetrieb
11. Erste-Hilfeausstattung:	bei Flugbetrieb
12. Fernmeldeeinrichtung:	Handy
13. Bemerkungen:	Übungshang

VII.	Koordinaten:
Landeplatzbeschreibung:	N 48° 53' 0 11° 53'
1. Landeplatzhöhe MSL	365 m
2. Landeplatzbeschaffenheit	Wiese
3. Länge:	250 m
4. Breite:	60 m
5. Landerichtung:	270°/ 90° (± 20°)
6. Lage der Position:	-
7. Platzrunde:	-
8. Abspernung für Zuschauer:	-
9. Windrichtungsanzeiger:	bei Flugbetrieb
10. Erste-Hilfeeinrichtungen:	bei Flugbetrieb
11. Fernmeldeeinrichtungen:	Handy
12. Bemerkungen:	Übungshang

Peter Cröninger
 Roßkopfweg 10
 85694 Brunthal
 Tel. 08102 / 6540

DHV anerkannter Geländegutachter

Geländegutachten

vom 5.4.97

Seite 4

VIII: Schlußbeurteilung		Geländename: <u>Heckerbugl</u>	
		Gemeinde: <u>Affecking</u>	
Das begutachtete Gelände ist	für Hängegleiter	für Gleitsegel	
1. für die Grundausbildung:	<input checked="" type="radio"/> geeignet <input type="radio"/> nicht geeignet	<input checked="" type="radio"/> geeignet <input type="radio"/> nicht geeignet	
2. für die Höhenflugausbildung:	<input type="radio"/> geeignet <input checked="" type="radio"/> nicht geeignet	<input type="radio"/> geeignet <input checked="" type="radio"/> nicht geeignet	
3. für Inhaber des beschränkten Luftfahrescheins:	<input checked="" type="radio"/> geeignet <input type="radio"/> nicht geeignet	<input checked="" type="radio"/> geeignet <input type="radio"/> nicht geeignet	
4. für Inhaber des unbeschränkten Luftfahrescheins:	<input checked="" type="radio"/> geeignet <input type="radio"/> nicht geeignet	<input checked="" type="radio"/> geeignet <input type="radio"/> nicht geeignet	
5. für Passagierflüge	<input checked="" type="radio"/> geeignet <input type="radio"/> nicht geeignet	<input checked="" type="radio"/> geeignet <input type="radio"/> nicht geeignet	
6. für Windenschlepp	<input type="radio"/> geeignet <input checked="" type="radio"/> nicht geeignet	<input type="radio"/> geeignet <input checked="" type="radio"/> nicht geeignet	
7. Windenschleppausbildung	<input type="radio"/> geeignet <input checked="" type="radio"/> nicht geeignet	<input type="radio"/> geeignet <input checked="" type="radio"/> nicht geeignet	
8. für UL-Schlepp	<input type="radio"/> geeignet <input checked="" type="radio"/> nicht geeignet		
9. für UL-Schleppausbildung	<input type="radio"/> geeignet <input checked="" type="radio"/> nicht geeignet		

Jede Haftung für Gelände auf Grund dieses Gutachtens ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen

Die Geländebeichtigung und Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen durch den Unterzeichner vorgenommen.

Brunthal 5.4.97 Peter Cröninger
 Ort Datum Unterschrift

Das Gutachten besteht aus


4 Seiten.

Anlagen:

 Topographische Karte

 2 Lagepläne

 Fotos



Auszug aus dem Katasterkartenwerk

Heckarburg

Flurkarte/Ausschnitt aus der Flurkarte N.O. 36- 11

Maßstab 1:5000

Vergrößerung aus 1: xx (Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet)


Gemarkung **Affecking**


Die Erstellung von Auszügen aus dem Katasterkartenwerk ist der das Kataster führenden Behörde vorbehalten (Art. 11 Abs. 4 VermKatG). Vervielfältigungen (kopiert bzw. digitalisiert und EDV-gespeichert) nur für den eigenen Bedarf. Weitergabe an Dritte nicht erlaubt.

In der Darstellung der Grenzen können Veränderungen berücksichtigt sein, die noch nicht in das Grundbuch übernommen sind. Der Gebäudenachweis kann vom örtlichen Bestand abweichen.

Lang gestrichelte Grenzen sind aus der Flurkarte 1:5000 oder 1:2500 übertragen und zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.

Abensberg, den 05.12.96







Hamerburg

Thaldorf (Leitenberg)
Windrichtung 290°

A. Heckenbuechel
Hauptwindricht. 220°
Windrichtung 190° - 250°





Auszug aus dem Katasterkartenwerk

Flurkarte/Ausschnitt aus der Flurkarte N.O. 36- 11

Maßstab 1:5000

Vergrößerung aus 1: xx (Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet)



Gemarkung Affecking


Die Erstellung von Auszügen aus dem Katasterkartenwerk ist der das Kataster führenden Behörde vorbehalten (Art. 11 Abs. 4 VermKatG). Vervielfältigungen (kopiert bzw. digitalisiert und EDV-gespeichert) nur für den eigenen Bedarf. Weitergabe an Dritte nicht erlaubt.

In der Darstellung der Grenzen können Veränderungen berücksichtigt sein, die noch nicht in das Grundbuch übernommen sind. Der Gebäudenachweis kann vom örtlichen Bestand abweichen.

Lang gestrichelte Grenzen sind aus der Flurkarte 1:5000 oder 1:2500 übertragen und zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.

Abensberg, den 05.12.96





Auszug aus dem Katasterkartenwerk

Flurkarte/Ausschnitt aus der Flurkarte N.O. 36- 11

Maßstab 1:5000

Vergrößerung aus 1: xx (Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet)

Gemarkung Affecking

Die Erstellung von Auszügen aus dem Katasterkartenwerk ist der das Kataster führenden Behörde vorbehalten (Art. 11 Abs. 4 VermKatG). Vervielfältigungen (kopiert bzw. digitalisiert und EDV-gespeichert) nur für den eigenen Bedarf. Weitergabe an Dritte nicht erlaubt.

In der Darstellung der Grenzen können Veränderungen berücksichtigt sein, die noch nicht in das Grundbuch übernommen sind. Der Gebäudenachweis kann vom örtlichen Bestand abweichen.

Lang gestrichelte Grenzen sind aus der Flurkarte 1:5000 bder 1:2500 übertragen und zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.

Abensberg, den 05.12.96

