



FB GS-02

Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt

Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt
Gleitsegel

I. Musterprüfung

1. Gerätemuster: **Aravis 17**
2. Hersteller: **MAC PARA TECHNOLOGY**
3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: **MAC PARA TECHNOLOGY**

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätemasse(kg): **2,50**
2. Zulässiges Startmasse minimal (kg): **50** maximal (kg): **70**
3. Anzahl der Sitze: **1**
4. Klasse: **EN C**
5. Gurtzeugbeschränkung GH / GX: **ja**
6. Fußbeschleuniger: **ja**
7. Trimmer: **nein**
8. Projizierte Fläche (m²): **14,85**
9. Windschlepp: **ja**

10. Tragegurtlängen (mm):

Tragegurt A:	Tragegurt A1:	Tragegurt B:	Tragegurt C:
normal: 520	normal: 520	normal: 520	normal: 520
beschleunigt: 435	beschleunigt: 435	beschleunigt: 485	beschleunigt: 520

(Längen gemessen vom Einhängpunkt Tragegurt bis Unterkante Schraubschäkel.)

Erstellt/Geändert: SH/ DHV		Freigegeben: Hannes Weininger	
FB GS-02	Gültig ab: 31.12.2013	Version: 0	Seite 1/2

11. Leinenlängen (mm), von der Kappenmitte beginnend:


Leinenlängen (mm): Gemessen vom Einhängpunkt des Tragegurtes bis zur Kappenuntersegel.

Aravis 17

	A	B	C	D	E	Bremse
1	5812	5733	5838	5979		6051
2	5756	5676	5786	5926		5811
3	5794	5714	5816	5953		5692
4	5791	5713	5809	5943		5642
5	5770	5695	5790	5915		5587
6	5819	5742	5835	5949		5481
7	5764	5697	5774	5850		5469
8	5672	5621	5685	5747		5512
9	5608	5569	5622	5673		5444
10	5572	5539	5584	5618		5391
11	5384	5332	5369			5346
12	5268	5249	5262	5287	5337	5345

12. Sonstige Besonderheiten:

III. Betriebsanweisung in der Fassung vom: 03.2021

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift des Herstellers:	Bearbeitungsvermerk DHV
Roznov p.R., 20.12.2021	Datenblatt geprüft
 <p>MACPAPA TECHNOLOGY spol. s r.o. Televizní 7015, CZ - 756 61 Roznov pod Radh. Tel.: 571 11 55 66, mailbox@macpara.cz IČ: 48391522, DIČ: CZ48391522</p>	am:
	von:



FB GS-02

Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt

Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt
Gleitsegel

I. Musterprüfung

1. Gerätemuster: **Aravis 19**
2. Hersteller: **MAC PARA TECHNOLOGY**
3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: **MAC PARA TECHNOLOGY**

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätemasse(kg): **2,72**
2. Zulässiges Startmasse minimal (kg): **55** maximal (kg): **75**
3. Anzahl der Sitze: **1**
4. Klasse: **EN B**
5. Gurtzeugbeschränkung GH / GX: **ja**
6. Fußbeschleuniger: **ja**
7. Trimmer: **nein**
8. Projizierte Fläche (m²): **16,63**
9. Windschlepp: **ja**
10. Tragegurtlängen (mm):
- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tragegurt A: | Tragegurt A1: | Tragegurt B: | Tragegurt C: |
| normal: 520 | normal: 520 | normal: 520 | normal: 520 |
| beschleunigt: 435 | beschleunigt: 435 | beschleunigt: 485 | beschleunigt: 520 |

(Längen gemessen vom Einhängpunkt Tragegurt bis Unterkante Schraubschäkel.)

Erstellt/Geändert: SH/ DHV		Freigegeben: Hannes Weininger	
FB GS-02	Gültig ab: 31.12.2013	Version: 0	Seite 1/2


11. Leinenlängen (mm), von der Kappenmitte beginnend:

Leinenlängen (mm): Gemessen vom Einhängpunkt des Tragegurtes bis zur Kappenuntersegel.

Aravis 19

	A	B	C	D	E	Bremse
1	6116	6035	6145	6293		6395
2	6059	5975	6086	6234		6140
3	6099	6016	6123	6265		6015
4	6094	6017	6116	6256		5965
5	6074	5996	6097	6226		5900
6	6124	6047	6145	6263		5795
7	6067	6001	6072	6152		5775
8	5972	5917	5979	6045		5825
9	5903	5863	5914	5966		5755
10	5867	5837	5879	5913		5700
11	5662	5609	5647			5650
12	5542	5519	5534	5561	5611	5650

12. Sonstige Besonderheiten:**III. Betriebsanweisung in der Fassung vom: 03.2021**

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift des Herstellers: Roznov p.R., 20.12.2021  MACPARA TECHNOLOGY spol. s r.o. Telefární 2616, CZ - 756 61 Roznov pod Radh. Tel.: 571 11 55 66; mailbox@macpara.cz IČ: 48391522 / DIČ: CZ43391522	Bearbeitungsvermerk DHV Datenblatt geprüft am: von:
--	--



FB GS-02

Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt

Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt
Gleitsegel

I. Musterprüfung

- 1. Gerätemuster: **Aravis 21**
- 2. Hersteller: **MAC PARA TECHNOLOGY**
- 3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: **MAC PARA TECHNOLOGY**

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

- 1. Gerätemasse(kg): **2,97**
- 2. Zulässiges Startmasse minimal (kg): **50** maximal (kg): **80**
- 3. Anzahl der Sitze: **1**
- 4. Klasse: **EN A**
- 5. Gurtzeugbeschränkung GH / GX: **ja**
- 6. Fußbeschleuniger: **ja**
- 7. Trimmer: **nein**
- 8. Projizierte Fläche (m²): **18,31**
- 9. Windschlepp: **ja**
- 10. Tragegurtlängen (mm):

Tragegurt A:	Tragegurt A1:	Tragegurt B:	Tragegurt C:
normal: 520	normal: 520	normal: 520	normal: 520
beschleunigt: 435	beschleunigt: 435	beschleunigt: 485	beschleunigt: 520

(Längen gemessen vom Einhängpunkt Tragegurt bis Unterkante Schraubschäkel.)

11. Leinenlängen (mm), von der Kappenmitte beginnend:


Leinenlängen (mm): Gemessen vom Einhängpunkt des Tragegurtes bis zur Kappenuntersegel.

Aravis 21

	A	B	C	D	E	Bremse
1	6396	6306	6423	6579		6718
2	6334	6241	6360	6516		6450
3	6376	6284	6399	6549		6313
4	6372	6285	6393	6540		6259
5	6350	6265	6373	6509		6198
6	6400	6317	6421	6549		6082
7	6343	6272	6349	6433		6061
8	6243	6180	6253	6320		6110
9	6167	6123	6184	6237		6043
10	6129	6096	6140	6180		5984
11	5918	5864	5906			5928
12	5794	5771	5785	5815	5864	5929

12. Sonstige Besonderheiten:

III. Betriebsanweisung in der Fassung vom: 03.2021

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift des Herstellers:	Bearbeitungsvermerk DHV
Roznov p.R., 20.12.2021	Datenblatt geprüft
 <p>MACPARA TECHNOLOGY spol. s r.o. Televizní 2615, CZ - 766 61 Roznov pod Radh. Tel. 571 11 55 66, mail@macpara.cz IČ: 16391522, DIČ: CZ43381922</p>	am:
	von:



FB GS-02

Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt

Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt
Gleitsegel

I. Musterprüfung

1. Gerätemuster: **Aravis 23**
 2. Hersteller: **MAC PARA TECHNOLOGY**
 3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: **MAC PARA TECHNOLOGY**

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätemasse(kg): **3,10**
 2. Zulässiges Startmasse minimal (kg): **60** maximal (kg): **93**
 3. Anzahl der Sitze: **1**
 4. Klasse: **EN A**
 5. Gurtzeugbeschränkung GH / GX: **ja**
 6. Fußbeschleuniger: **ja**
 7. Trimmer: **nein**
 8. Projizierte Fläche (m²): **20,08**
 9. Windschlepp: **ja**
 10. Tragegurtlängen (mm):
- | Tragegurt A: | Tragegurt A1: | Tragegurt B: | Tragegurt C: |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| normal: 520 | normal: 520 | normal: 520 | normal: 520 |
| beschleunigt: 435 | beschleunigt: 435 | beschleunigt: 485 | beschleunigt: 520 |

(Längen gemessen vom Einhängpunkt Tragegurt bis Unterkante Schraubschäkel.)

Erstellt/Geändert: SH/ DHV	Freigegeben: Hannes Weininger		
FB GS-02	Gültig ab: 31.12.2013	Version: 0	Seite 1/2

11. Leinenlängen (mm), von der Kappenmitte beginnend:


Leinenlängen (mm): Gemessen vom Einhängpunkt des Tragegurtes bis zur Kappenuntersegel.

Aravis 23

	A	B	C	D	E	Bremse
1	6673	6581	6705	6869		7030
2	6611	6513	6640	6804		6748
3	6655	6559	6681	6839		6607
4	6648	6560	6672	6828		6552
5	6626	6536	6650	6793		6482
6	6681	6591	6700	6833		6362
7	6619	6543	6626	6716		6343
8	6514	6449	6524	6595		6398
9	6438	6389	6453	6510		6320
10	6395	6361	6410	6444		6259
11	6175	6112	6155			6205
12	6039	6015	6031	6063	6117	6207

12. Sonstige Besonderheiten:

III. Betriebsanweisung in der Fassung vom: 03.2021

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift des Herstellers:	Bearbeitungsvermerk DHV
Roznov p.R., 20.12.2021	Datenblatt geprüft
 MAC PARA TECHNOLOGY spol. s r.o. Televizní 2615, CZ - 756 61 Roznov pod Radh. Tel. 571 11 55 66, mailbox@macpara.cz IČ: 48391522, DIČ: CZ48391522	am:
	von:



FB GS-02

Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt

**Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt
 Gleitsegel**

I. Musterprüfung

- 1. Gerätemuster: **Aravis 25**
- 2. Hersteller: **MAC PARA TECHNOLOGY**
- 3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: **MAC PARA TECHNOLOGY**

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

- 1. Gerätemasse(kg): **3,30**
- 2. Zulässiges Startmasse minimal (kg): **75** maximal (kg): **105**
- 3. Anzahl der Sitze: **1**
- 4. Klasse: **EN A**
- 5. Gurtzeugbeschränkung GH / GX: **ja**
- 6. Fußbeschleuniger: **ja**
- 7. Trimmer: **nein**
- 8. Projizierte Fläche (m²): **22,35**
- 9. Windschlepp: **ja**
- 10. Tragegurtlängen (mm):

Tragegurt A:	Tragegurt A1:	Tragegurt B:	Tragegurt C:
normal: 520	normal: 520	normal: 520	normal: 520
beschleunigt: 435	beschleunigt: 435	beschleunigt: 485	beschleunigt: 520

(Längen gemessen vom Einhängpunkt Tragegurt bis Unterkante Schraubschäkel.)

Erstellt/Geändert: SH/ DHV	Freigegeben: Hannes Weininger		
FB GS-02	Gültig ab: 31.12.2013	Version: 0	Seite 1/2

11. Leinenlängen (mm), von der Kappenmitte beginnend:

Leinenlängen (mm): Gemessen vom Einhängpunkt des Tragegurtes bis zur Kappenuntersegel.

Aravis 25

	A	B	C	D	E	Bremse
1	7007	6913	7039	7210		7410
2	6940	6843	6972	7143		7120
3	6987	6891	7014	7178		6970
4	6981	6892	7007	7169		6910
5	6958	6868	6984	7133		6840
6	7016	6927	7039	7176		6715
7	6950	6873	6955	7048		6695
8	6839	6776	6847	6923		6750
9	6759	6712	6771	6831		6670
10	6716	6681	6730	6769		6605
11	6479	6418	6462			6550
12	6341	6313	6331	6363	6420	6550

12. Sonstige Besonderheiten:**III. Betriebsanweisung in der Fassung vom: 03.2021**

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift des Herstellers: Rožnov p.R., 20.12.2021  MAC PARA TECHNOLOGY spol. s r.o. Televizní 2015, CZ - 756 61 Rožnov pod Radh. Tel. 571 11 53 66, mailbox@macpara.cz IČ: 48391522, DIČ: CZ43391522	Bearbeitungsvermerk DHV Datenblatt geprüft am: von:
---	--



FB GS-02

Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt

**Herstellerangaben zum Luftsportgeräte-Datenblatt
 Gleitsegel**

I. Musterprüfung

- 1. Gerätemuster: **Aravis 28**
- 2. Hersteller: **MAC PARA TECHNOLOGY**
- 3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: **MAC PARA TECHNOLOGY**

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

- 1. Gerätemasse(kg): **3,70**
- 2. Zulässiges Startmasse minimal (kg): **85** maximal (kg): **115**
- 3. Anzahl der Sitze: **1**
- 4. Klasse: **EN A**
- 5. Gurtzeugbeschränkung GH / GX: **ja**
- 6. Fußbeschleuniger: **ja**
- 7. Trimmer: **nein**
- 8. Projizierte Fläche (m²): **24,74**
- 9. Windenschlepp: **ja**
- 10. Tragegurtlängen (mm):

Tragegurt A:	Tragegurt A1:	Tragegurt B:	Tragegurt C:
normal: 520	normal: 520	normal: 520	normal: 520
beschleunigt: 435	beschleunigt: 435	beschleunigt: 485	beschleunigt: 520

(Längen gemessen vom Einhängpunkt Tragegurt bis Unterkante Schraubschäkel.)

Erstellt/Geändert: SH/ DHV	Freigegeben: Hannes Weinger		
FB GS-02	Gültig ab: 31.12.2013	Version: 0	Seite 1/2

11. Leinenlängen (mm), von der Kappenmitte beginnend:

Leinenlängen (mm): Gemessen vom Einhängpunkt des Tragegurtes bis zur Kappenuntersegel.

Aravis 28

	A	B	C	D	E	Bremse
1	7353	7248	7385	7567		7801
2	7283	7177	7314	7495		7489
3	7331	7226	7357	7532		7332
4	7323	7225	7347	7522		7266
5	7298	7201	7324	7485		7191
6	7360	7262	7379	7526		7064
7	7290	7208	7298	7397		7044
8	7173	7105	7184	7266		7099
9	7087	7035	7102	7168		7010
10	7039	7000	7052	7096		6947
11	6793	6729	6776			6886
12	6649	6621	6637	6671	6732	6887

12. Sonstige Besonderheiten:

III. Betriebsanweisung in der Fassung vom: 03.2021

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift des Herstellers:	Bearbeitungsvermerk DHV
Roznov p.R., 20.12.2021  MAC PARA TECHNOLOGY spol. s r.o. Televizní 2815, CZ - 756 61 Roznov pod Radh. Tel. 771 11 55 66, mailbox@macpara.cz IC: 48391522, DIČ: CZ48391522	Datenblatt geprüft am: von: