### Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T. Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



## FB GS-08 TMO Prüfprotokoll GS Schock Mac Para Aravis 28

033071-GSSchock-767-reiner	
15.04.2021	
Fürstenfeldbruck	
Mac Para Aravis 28	
7128-1104	
GS Schock	
7732	
MAC Para Technology	
LTF NFL II-91/09 und NfL 2-251-16	
Brunn	
Bestanden	
100 %	

15.04.2021

K. Knuch

Datum / Unterschrift (Brunn)

## Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T. Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



# **Ergebnisse GS Schocktest**

Last Soll [daN]	1.000,0
Max Last [daN]:	1.000,0
Tuchmaterial Obersegel	NCV Skytex 32/ Skytex 27
Tuchmaterial Untersegel	NCV Skytex 32/ Skytex 27
Bemerkung zur Prüfung	Aufbewahrungsort der Sollbruchstellenteile in Archivbox GS Schocktestprüfung

## Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	12
Luftdruck [hPa]	970
Luftfeuchtigkeit [%]	65

#### Messtechnik

Sollbruchstellen	Firma Tost Flugzeuggerätebau,200daN-1000daN
Seil für Lasteinleitung Schock- prüfung	UltraWire DSK99 9mm - HEAVY DYNEEMA COVER, 125 m Länge

Geräteakte	Kopien verteilt am	
Antragsteller Rechnungsstellung	von	