Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T. Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel



CL GS-01 Detailprüfung Betriebshandbuch und Typenschild


Gerätemuster	ZOOM XA LT	Prüfnummer:
Modifikation		
Antragsteller	Alex Höllwarth,Papesh GmbH	

Versuche	Von	Am,	Ort, Grafenaschau
durchgeführt	RB	30.06.2025	

Verweis auf LTF	Überprüfung der Betriebsanweisung			
	Für die Überprüfung wurde die Betriebsanwei-			
	sung Stand: <i>DE/V1_2025</i> verwendet. Sind die folgenden Punkte in der Betriebsan-	erfü		_
	weisung	Ja	Nein	Bemerkung
	Name und Adresse des Herstellers	Х		
	Angabe des Gerätemusters	Х		
13.2	Anweisung in deutscher Sprache	Х		
13.2.1 a)	Fassung und Datum der Betriebsanweisung im Titelblatt	х		
13.2.1 b)	Verwendungszweck	х		
13.2.1 c)	technische Kurzbeschreibung und beschriftete Übersichtszeichnung insbesondere der für die Bedienung wichtigen Bauelemente	х		
13.2.1 d)	Grenzlagen aller Einstellmöglichkeiten mit Funktionsweisen und Auswirkungen	х		
13.2.1 e)	gerätebezogene Verfahren für ein- und doppelsitzigen Betrieb, Schleppbetrieb	х		
13.2.1 f)	Verfahren für Notfälle und besondere Flugzustände	Х		
13.2.1 g)	Besonderheiten (z. B. Einweisung)	Х		
13.2.1 h)	für die Inbetriebnahme, Montage und Demontage des Gerätes die notwendigen Angaben in Wort und Bild	x		
13.2.1 i)	Auflistung der notwendigen Kontrollen für Montage und Funktionen (Checkliste)	х		
13.2.1 j)	notwendige Angaben für Transport und Lagerung	Х		
13.2.1 k)	für die Instandhaltung: Lebensdauer und Auswechselzeitpunkte von Bauteilen Häufigkeit, Art und Umfang von Instandhaltungsarbeiten Hinweise auf Reparaturverfahren, Liste der Ersatzteile, Empfehlungen für Reinigung und Pflege	Х		
13.2.1 l)	Verfahren für regelmäßige Nachprüfungen und deren Dokumentation in vorgegebenen Zeitabständen	x		
13.2.1 m)	Betriebsgrenzen	Х		

Erstellt/Geändert: Reiner Brunn	ndert: Reiner Brunn Freigegeben: Hannes Weininger		
CL GS-01	Gültig ab: 01.05.2023	Version: 7	Seite 1/5

Deutscher Hängegleiterverband e.V. DHV-Musterprüfstelle





Verweis auf LTF	Überprüfung der Betriebsanweisung			
	Für die Überprüfung wurde die Betriebsanweisung Stand: <i>DE/V1_2025</i> verwendet.		llt	
	Sind die folgenden Punkte in der Betriebsan- weisung	Ja	Nein	Bemerkung
13.2.1 n)	Gerätedaten (Datenblatt)	Х		
13.2.1 o)	natur- und landschaftsverträgliches Verhalten	х		
13.2.1 p)	umweltgerechte Entsorgung des Gerätes	х		
13.2.3 a)	Klasse des Gerätes für die Anforderungen an den Piloten	х		
13.2.3 b)	Notverfahren insbesondere für schnellen Abbau der Flughöhe, Ausklappen des Segels und Beenden des stabilen Sackfluges	x		
13.2.3 c)	für doppelsitzige Gleitsegel Beschreibung der Verbindungsteile zwischen Tragegurten und beiden Gurtzeugen	Х		

CL GS-01 Gültig ab: 01.05.2023 Version: 7 Seite 2/5

Deutscher Hängegleiterverband e.V.DHV-Musterprüfstelle
Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel,
D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Verweis auf EN 926-2, 7 Betriebsanleitung (Zusätzlich zur LTF geforderte Prüf-	Überprüfung der Betriebsanleitung	-	rfüllt	
punkte)		Ja	Nein	Bemerkung
stellt hat	on oder Firma, die den Gleitschirm zur Prüfung vorge- bei nicht um den Hersteller handelt);	X		
		V		
a) 5) maximaler s	ymmetrischer Steuerweg bei maximalem Fluggewicht;	X		
a) 8) Maße des b	ei der Prüfung verwendeten Gurtzeugs; en der Mitte der Basis der Karabiner);	х		
c) 8) Angaben zu ablen Vorrichtung	jeglichen anderen einstellbaren, entfernbaren oder vari- len mit Verstellgrenzen (falls anwendbar); falls keine ung vorhanden ist, muss dies angegeben sein;	x		
	ingen aller Leinen einschließlich der Steuerleinen;	Х		
c) 10) Maßangab	en müssen sowohl die Längen der einzelnen Leinenab- die Gesamtleinenlängen, gemessen vom Untersegel der enkante des Verbindungsgliedes mit den Tragegurten	Х		
	müssen unter einem langsam und gleichmäßig anbei einer Kraft von 50 N gemessen sein;	Х		
12) Maßzeichnun	gen der Tragegurte;			
	nung der Maße, der Leinen, Steuerleinen und der Trage-	Х		
	emplars mit den in der Betriebsanleitung angegebenen der Prüforganisation nach Durchführung der Testflüge	X		
	Gesamtlängen der Leinen dürfen nicht mehr als ± 10 angaben in der Betriebsanleitung abweichen;	Х		
15) gemessenen	Längen der Tragegurte dürfen nicht mehr als ± 5 mm			
	aben in der Betriebsanleitung abweichen;	Х		
		х		
e) 5) Liste von Er	satzteilen und Informationen über ihren Bezug.			
f) Informationen z 1) Beschreibung ((ist);	u Faltleinen: der Prüfungen, für die (eine) Faltleine(n) erforderlich sind			
2) Informationen	dazu, wie die Faltleine(n) angebracht werden (wird)."			
		I	1	





Verweis auf EN 926-2, 7 Betriebsanleitung (Zusätzlich zur LTF geforderte Prüf-	Überprüfung der Betriebsanleitung	er	füllt	
punkte)		Ja	Nein	Bemerkung
5.3.3.1 AllgemeinesFalls zusätzliche Leinen verwendet werden, muss dies im Prüfbericht notiert werden und alle Details wie Befestigung und Maße (Länge) der angegebenen Leinen müssen der Betriebsanleitung hinzugefügt werden.				

Verweis auf LTF, 13.1 Aufschriften	Überprüfung der Angaben des Typenschildes An den stückgeprüften Geräten sind mindestens folgende Angaben in deutscher Sprache sichtbar und		erfüllt		
	dauerhaft anzubringen	Ja	Nein	Bemerkung	
13.1.1	a) Art des Gerätes	Х			
	b) Muster des Gerätes	Х			
	c) Name und Adresse der Prüfstelle	Х			
	d) Bezeichnung und Ausgabe der angewandten Luft- tüchtigkeitsforderung und ggf. Norm	х			
	e) Nummer der Musterprüfung	Х			
	f) Name des Herstellers	Х			
	g) Werknummer des Gerätes	Х			
	h) Jahr und Monat der Herstellung	Х			
	i) Datum der Stückprüfung mit Unterschrift des Herstellers	Х			
	j) Zeitabstände für regelmäßige Nachprüfungen				
	k) folgender Warnhinweis: "Vor Gebrauch Betriebsanweisung lesen."	х			
13.1.3	a) Zahl der Sitze	Х			
	b) Klasse des Gerätes für die Anforderungen an den Piloten	х			
	c) minimales und maximales Startgewicht in kg	Х			
	d) Masse des Gleitsegels (Kappe, Leinen, Tragegurte) in kg (ca.)	Х			
	e) projizierte Fläche (ca.)	Х			
	f) Anzahl der Tragegurte	Х			
	g) Beschleuniger (ja oder nein)	Х			
	h) Trimmer (ja oder nein)	Х			

Deutscher Hängegleiterverband e.V. DHV-Musterprüfstelle

Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel, D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Verweis auf EN 926-2, 9 Kennzeichnung (Zusätzlich zur LTF	Überprüfung der Angaben des Typenschildes An den stückgeprüften Geräten sind mindestens fol- gende Angaben in deutscher Sprache sichtbar und	erfüllt		
geforderte Prüf- punkte)	geforderte Prüf- punkte) dauerhaft anzubringen	Ja	Nein	Bemerkung
b) Name der Pers stellt hat	son oder Firma, die den Gleitschirm zur Prüfung vorge-	х		
(falls es sich dabe	ei nicht um den Hersteller handelt);			
e) Maße des bei	der Prüfung verwendeten Gurtzeugs;	Х		
(Abstand zwischen der Mitte der Basis der Karabiner);				
f) Nummer dieses gabe;	s Dokuments, d.h. EN 926-2, und Datum seiner Aus-	х		
g) Hinweise auf jegliche anderen Normen, mit welchen dieser Gleitschirm konform ist;		х		
Bemerkunger	1:			

Ort und Datum:G	rafenaschau, 30.06.2025	Unterschrift Prüfer
	Geräteakte	Kopien verteilt am
Verteiler:	Antragsteller Rechnungsstellung	von

CL GS-01 Gültig ab: 01.05.2023 Version: 7 Seite 5/5