

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schafflacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller CONDOR SPORTSLINE/SWING UP LTD.

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer SKYLINE/GENGHAMMER & OGGER

Typenbezeichnung CONDOR SP-10

Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____

DHV-Klassifizierung - Kategorie _____

2. Gerätedaten


Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 4,2 kg

min.zulässiges Startgewicht 60 kg, max.zulässiges Startgewicht 80 kg

Fläche 24,5 *) (qm)

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen



Gestreckte Länge*) der Leine von A nach X	=	5590	(mm)
B nach X	=	5600	(mm)
C nach X	=	5710	(mm)
D nach X	=	5820	(mm)

Gestreckte Länge*) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (Leinen zählen von außen nach innen):

Bremsleine 1 (äußerste Leine)	=	4020	(mm)
Bremsleine 2 (2. Leine von außen)	=	4000	(mm)
Bremsleine 3 (3. Leine von außen)	=	4050	(mm)
Bremsleine 4 (4. Leine von außen)	=	4220	(mm)
Bremsleine 5 (5. Leine von außen)	=		(mm)
Bremsleine 6 (6. Leine von außen)	=		(mm)

Gestreckte Länge der vorderen Haupttragegurte von v nach x = 590 (mm)
 Gestreckte Länge der hinteren Haupttragegurte von w nach x = 690 (mm)

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kp Zug. Gemessen wird die Leinenlänge, mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen usw. an der Kappe ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum ÜBERSEE, 30.08.89

Gmund, den _____

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

W. Jeykum

SKYLINE

SOARING PRODUCTS
 DORFSTRASSE 9 + 13
 D - 8212 ÜBERSEE
 H I E M S E E
 ☎ 08642/267, 232

05/88 - Technanh/gstkb1

Gestreckte Länge*) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (Leinen zählen von außen nach innen):

Bremsleine 1 (äußerste Leine)	=	4020	(mm)
Bremsleine 2 (2. Leine von außen)	=	4000	(mm)
Bremsleine 3 (3. Leine von außen)	=	4050	(mm)
Bremsleine 4 (4. Leine von außen)	=	4220	(mm)
Bremsleine 5 (5. Leine von außen)	=		(mm)
Bremsleine 6 (6. Leine von außen)	=		(mm)

Gestreckte Länge der vorderen Haupttragegurte von v nach x = 590 (mm)
 Gestreckte Länge der hinteren Haupttragegurte von w nach x = 690 (mm)

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kp Zug. Gemessen wird die Leinenlänge, mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen usw. an der Kappe ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum ÜBERSEE, 30.08.89

Gmund, den _____

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

W. Feyhmann



SOARING PRODUCTS
 DORFSTRASSE 9 + 13
 D-8212 ÜBERSEE
 H I E M S E E
 08642/267, 232

05/88 - Technanh/gstkb1