

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schaftlacher Straße 23, 8184 Grmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller UP International

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer UP Europe GmbH

Typenbezeichnung UP Stellar 31-1/S

Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____

DHV-Klassifizierung - Kategorie _____

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 5,8 kg

min.zulässiges Startgewicht 65 kg, max.zulässiges Startgewicht 85 kg

Fläche ca. 27 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
B																	
C					S												
D																	

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine			S							

Seite 2 zum Typenkennblatt für das Gerät _____

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt _____

Hinterer Haupttragegurt _____

Mittlerer Haupttragegurt _____

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum Sindelsdorf, 25.2.93

Gmund, den 03.03.1993

UP EUROPE

GUT MÜHLECK

D-8121 SINDELSDORF

TEL. (49) 8856-82 413

FAX (49) 8856-82 416

U9789 - Technänn/gstkbl.3

Deutscher Hängegleiterverband e. V.



• Anlage zum Typenkennblatt für Gleitsegel
UP Stellar 31-1/S

DHV-Gesamtleinenlängen

Rippe Nr	Leinenebene				
	A	B	C	D	Bremse
S1		6020			
S2		6020			
S3		6035			
1					
2	6425	6420	6450		7095
3	6525	6480	6510		
4	6605	6500	6530		6985
5	6625	6510	6580		
6	6605	6490	6580	6680	6970
7	6585	6510	6600		
8	6655	6510	6615	6680	7005
9	6635	6490	6595		
10	6655	6510	6615	6720	7095
11	6655	6510	6625		
12	6635	6490	6605	6720	7240
13	6655	6510	6625		
14	6655	6510	6625	6750	7395
15	6635	6490	6605		
16	6655	6510	6625	6750	

Alle Maße in mm, unter 5 kg Last

Rippennumerierung beginnt am Flächenende

Länge der Bremsleinen ohne Zugabe für Knoten und Durchhang (400mm) angegeben

Tragegurtlängen

Gurtebene	Länge [mm]	
	Normal	Beschleunigt
A	595	510
B	595	510
C	595	545
D	595	595

Messung 'beschleunigt', wenn Umlenkrollen bündig aneinanderliegen

UP EUROPE
GUT MÜHLECK
D-8121 SINDELSDORF
TEL. (49) 8856-82 413
FAX (49) 8856-82 416