

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schafflacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller UP Europe GmbH 6507-0299-93

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer

Typenbezeichnung Stellar 35

Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____

DHV-Klassifizierung - Kategorie _____

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 6,6 kg

min.zulässiges Startgewicht 90 kg, max.zulässiges Startgewicht 130 kg

Fläche ca. 31 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
B																	
C																	
D																	

S. Anlage

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe, bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine										

S. Anlage

Anlage zum Typenkennblatt für Gleitsegel UP Stellar 35

DHV-Gesamtleinenlängen

Rippe Nr	Leinenebene				
	A	B	C	D	Bremse
S1		7015			
S2		7015			
1					
2	7430	7410	7455		8020
3	7410	7390	7495		
4	7440	7410	7515		7940
5	7580	7525	7575		
6	7580	7525	7615	7740	8005
7	7600	7545	7635		
8	7695	7595	7655	7740	8125
9	7675	7575	7635		
10	7695	7595	7655	7780	8215
11	7720	7600	7665		
12	7700	7580	7645	7780	8355
13	7720	7600	7665		
14	7720	7600	7665	7810	8535
15	7700	7580	7645		
16	7720	7600	7665	7810	8795
17	7720	7600	7665		
18	7720	7600	7665	7810	

Alle Maße in mm, unter 5 kg Last

Rippennumerierung beginnt am Flächenende

Länge der Bremsleinen ohne Zugabe für Knoten und Durchhang (400mm) angegeben

Tragegurtlängen

Gurtebene	Länge [mm]	
	Normal	Beschleunigt
A	595	510
B	595	510
C	595	545
D	595	595

Messung 'beschleunigt', wenn Umlenkrollen bündig aneinanderliegen



GUT MÜHLECK
D 8121 SINDELSDORF
TEL (49) 8856-82 413
FAX (49) 8856-82 416

19.03.1993

DHUV

S. L. L.



Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt S. Anlage Mittlerer Haupttragegurt _____
Hinterer Haupttragegurt _____

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum Sindelsdorf, 25.2.93

Gmund, den 19.03.1993



GUT MÜHLECK
8121 SINDELSDORF

TEL. (49) 8856-82 413

FAX (49) 8856-82 416

~~00/99 Technamt 541513~~

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

S. C. C.

