



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller UP Europe GmbH, Gut Mücke, 8121 Simmending

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer ✓

Typenbezeichnung Kakana 55

Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____

DHV-Klassifizierung - Kategorie _____

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 7,6 kg

min.zulässiges Startgewicht 95 kg, max.zulässiges Startgewicht 130 kg

Fläche ca. 34 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
B																	
C																	
D																	

S. Anlage

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine										

S. Anlage

Seite 2 zum Typenkennblatt für das Gerät Kutana 55

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 600 Mittlerer Haupttragegurt 600
Hinterer Haupttragegurt 600 D-Tragegurt 600

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Ort, Datum Sindelsdorf, 25.2.93

Hersteller/Musterbetreuer
GUT MÜHLECK

D-8121 SINDELSDORF

TEL. (49) 8856-82 413


FAX (49) 8856-82 416

09/89 - Technanh/gstkl.3

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Gmund, den 19.03.1993

Deutscher Hängegleiterverband e.



Anlage zum Typenkennblatt für Gleitsegel
UP Katana 55 - DHV-Gesamtleinenlängen

Rippe Nr	Leinenebene					
	A	B	C	D	E	Bremse
S1		6982				
1						
2	7565	7505	7505			
3	7595	7535	7535			8125
4	7675	7555	7555			
5	7755	7675	7705	7755	7805	8095
6	7735	7655	7685			
7	7755	7675	7705	7755	7805	8095
8	7770	7681	7748			
9	7750	7661	7728	7820	7905	8125
10	7770	7681	7748			
11	7775	7681	7763	7820	7905	8175
12	7755	7661	7743			
13	7775	7681	7763	7865	7945	8275
14	7775	7681	7774			
15	7755	7661	7754	7865	7950	8375
16	7775	7681	7774			
17	7775	7681	7774	7882	7962	8495
18	7755	7661	7754			
19	7775	7681	7774	7882	7972	8615
20	7775	7681	7774			
21	7755	7661	7754	7882	7967	8800
22	7775	7681	7774			
23	7775	7681	7774	7882	7972	8825
24	7755	7661	7754			
25	7775	7681	7774	7882	7967	
26	7775	7681	7774			
27	7755	7661	7754	7882	7972	
28	7775	7681	7774			

Alle Maße in mm, unter 5 kg Last

Rippennumerierung beginnt am Flächenende

Länge der Bremsleinen ohne Zugabe für Knoten und Durchhang (400mm) angegeben



GUT MÜHLECK
D - 8121 SINDELSDORF
TEL. (49) 8856-82 413
FAX (49) 8856-82 416

[Handwritten signature]

19-03-1993
[Handwritten initials]

