



Typenkennblatt für Gleitsegel

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszuliefernden Gerät beizufügen.

1. Allgemeine Daten

Hersteller NOVA Vertriebsges. m.b.H. Innsbruck

bei ausländischen Geräten Musterbetreuer Schlager + Strobl

Typenbezeichnung NOVA Phoenix 28 U

Werk Nr. _____; Baujahr/Monat _____

2. Gerätedaten


Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 6,5 kg

min.zulässiges Startgewicht 80 kg; max.zulässiges Startgewicht 100 kg

Fläche ca. 170 *) (qm); Anzahl der Sitze eins/~~zwei~~

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Tragegurtlängen:

A	B	C	D
Normal Beschleunigt	Normal Beschl.	Normal Beschl.	Normal Beschl.
<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	

4. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten (1 = äußerster Leinensatz; letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz; A = vorderste Leinenreihe; letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe)

Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kg Zug.

Gemessen wird die Fangleinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

Bremsleinenlänge ist die Länge der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zum Befestigungsring. (1 = äußerste Bremsleine; letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

Leinenlängen:

	A	B	C	D	E	Bremsen	
S1*		6705					
S2*			6730				.
S3*			6730				.
1	7120	7090	7060				.
2	7240	7175	7165			8160	1
3	7215	7175	7220			7980	2
4	7215	7175	7220			7840	3
5	7215	7170	7220			7900	4
6	7215	7170	7230	7355		7545	5
7	7215	7160	7225	7350		7510	6
8	7215	7160	7225	7350		7570	7
9	7210	7165	7225	7350		7690	8
10	7210	7165	7225	7350		7870	9
11	7210	7170	7235	7360		8340	10
12	7210	7170	7235	7360			11
13							12
14							13
15							14
16							15
17							16
18							17
19							18
20							19
21							20
22							21
23							22
24							23
25							24
26							25
27							26
28							27
29							28
30							29
							30

S* = Stabilo

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Gerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt

Ort, Datum Gera, 25.02.93Gmund, den 12.05.1993

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

SCHLAGER & STROBL
 GASTEIG
 D-8196 EUPASSBURG
 TEL 0 81 79/10 81
 FAX 0 81 79/14 10
 07/92 - Technanh/gstkb1.5



M. J. C. C.