
DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V. im DAeC

Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr







Luftsportgeräte-Kennblatt (§ 4 LuftVZO) Gleitsegel

Geräte-Kennblatt Nr.: GS 01-463-96 Ausgabe: 01 Datum: 27.06.1996

1. Zulassung

1. Gerätemuster: Mistral Twin 42

2. Hersteller: Swing Flugsportgeräte GmbH

3. Datum der Musterzulassung: 27.06.1996

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

Gerätegewicht (ohne Packsack kg):

2.. Zulässiges Startgewicht minimal (kg): 150 maximal (kg): 200

3 Anzahl der Sitze: 1 oder 2

4 Klasse: 2

5 Gurtzeugbeschränkung: nein

6 Fußbeschleuniger: nein

7 Trimmer (von Hand zu bedienen): nein

8 Zugelassen für Windenschlepp: ja

9. Tragegurtlängen (mm):

Tragegurt A: Tragegurt B: Tragegurt C: Tragegurt D:

normal: 400 normal: 400 normal: 400 normal: 400

beschleunigt: - beschleunigt: - beschleunigt: -

10. Leinenlängen (mm):

	A	В	C	D	E	Bremse	
SI		7590					51
S2		7590					52
53							53
1	7985	7995	8055	8330		8490	1
2	8025	8025	8085	8340		8530	2
3	8085	8075	8130	8355		8640 8790	3
4	8145	8125	8180	8410		8790	4
5	8205	8180	8235	8440		8660	5
6	8280	8245	8300	8395		8660	6
7	8250	8210	8230	8420		8830	7
8	8220	8175	8195	8485		9070	8
9	8230	8180	8200	8520		9130	9
10	8230 8275	8240	8245	8475		9330	10
11	8315 8280 8300 8335 8360 8325	8190	8255	8500			- 1
12	18280	8155	8220	8560			12
13	8300	8175	8240				1:
14	83.35	8210	8275				1.
15	8360	8230	8295				1.
16	8325	8195	8260				1
17	8345	82.15	8280				1
18	8385	8255	8320				- 1
19	8405	8270	8330				19
20	8375	8240	8300				2
21	8390	82.40 82.55	8315				2
22	8435	8300	8360				2
23			0.500.5				2
24							2
25							2
26					1200		2
27							2
28							2
29					_		2
30							3

11. Sonstige Besonderheiten:

Flugbetrieb mit geteilten oder ungeteilten Tragegurten auf der A-Ebene erlaubt.

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 11.03.1996.

Deutscher Hängegleiterverband e.V. Q Miesbacher Straße 2,83703 Gmund