

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V. im DAeC

Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr







Luftsportgeräte-Kennblatt (§ 4 LuftVZO) Gleitsegel

Geräte-Kennblatt Nr.: GS 01-476-96 Ausgabe: 01 Datum: 05.08.1996

I. Zulassung

1. Gerätemuster: Spark M

2. Hersteller: freeX Air Sports GmbH

3. Datum der Musterzulassung: 05.08.1996

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

Gerätegewicht (ohne Packsack kg):

Zulässiges Startgewicht minimal (kg):
 80 maximal (kg): 110

3. Anzahl der Sitze: 1

4. Klasse: 2-3 GH

Gurtzeugbeschränkung: GH

6. Fußbeschleuniger: ja

7. Trimmer (von Hand zu bedienen): nein

8. Zugelassen für Windenschlepp: ja

9. Tragegurtlängen (mm):

Tragegurt A: Tragegurt B: Tragegurt C: Tragegurt D:

normal: 550 normal: 550 normal: 550 normal: -

beschleunigt: 410 beschleunigt: 460 beschleunigt: 550 beschleunigt: -

10. Leinenlängen (mm):

Rippe Nr. DHV	Rippe Nr. freeX	Länge [mm]				
		Α	В	С	D	Bremse
S1	17			6810/6850		
S2	16					7790
S3	15			7020/7040		7800
1	14	7110	7060	7110		7810
2	13	7200	7150	7220		7840
3	12	7310	7250	7330		7870
4	11	7410	7340	7430		7870
5	10	7460	7400	7510	7590	7910
6	9	7450	7380	7490	7590	7860
7	8	7470	7390	7500	7600	7800
8	7	7520	7430	7540	7640	7830
9	6	7590	7490	7600	7700	7950
10	5	7540	7440	7550	7650	8040
11	4	7590	7480	7590	7690	8130
12	3	7600	7490	7610	7710	8270
13	2	7590	7480	7600	7700	8450
14	1	7670	7560	7680	7780	

Alle Maße in mm, unter 5 kg Last; DHV-Numerierung der Rippen beginnt am Flächenende

Alle Bremsleinen sind an der Zeilmitte angebracht, Numerierung entspricht der innen danebenliegenden Rippe Länge der Bremsleinen bis zur Markierung an der oberen Steuerleinenrolle angegeben

11. Sonstige Besonderheiten:

keine

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 26.06.1996.

Deutscher Hängegleiterverband e.V. Miesbacher Straße 2, 83703 Gmund