
### DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V. im DAeC

Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr







# Luftsportgeräte-Kennblatt (§ 4 LuftVZO) Gleitsegel

Geräte-Kennblatt Nr.: GS 01-479-96 Ausgabe: 01 Datum: 05.08.1996

I. Zulassung

Gerätemuster: Paratech P23 30

2. Hersteller: Aerosport International GmbH

3. Datum der Musterzulassung: 05.08.1996

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

Gerätegewicht (ohne Packsack kg):

Zulässiges Startgewicht minimal (kg):
 90 maximal (kg):
 122

3. Anzahl der Sitze: 1

4. Klasse: 1-2 GH

5. Gurtzeugbeschränkung: GH

6. Fußbeschleuniger: ja

7. Trimmer (von Hand zu bedienen): nein

8. Zugelassen für Windenschlepp: ja

9. Tragegurtlängen (mm):

Tragegurt A: Tragegurt B: Tragegurt C: Tragegurt D:

normal: 500 normal: 500 normal: -

beschleunigt: 380 beschleunigt: 420 beschleunigt: 500 beschleunigt: -

#### 10. Leinenlängen (mm):

Rippe Nr.DHV	Rippe Nr.PARA	Länge (mm)					Rippe Nr.DHV
S1	17		6530			7110	S1
S2	16		6510			7240	S2
S3	15		6530			7300	S3
1	14	6920	6900	6940	7020	7350	1
2	13	6920	6900	6940	7050	7390	2
3	12	6910	6890	6930	7050	7370	3
4	11	6930	6910	6950	7080	7380	4
5	10	6990	6960	7010	7150	7450	5
6	9	6950	6920	6980	7140	7500	6
7	8	6930	6900	6960	7140	7490	7
8	7	6960	6930	6990	7180	7540	8
9	6	6960	6930	7000	7200	7660	9
10	5	6940	6910	6980	7200	7730	10
11	4	6970	6940	7010	7230	7750	11
12	3	6970	6930	7010	7250	7830	12
13	2	6950	6910	6990	7230	7950	13
14	1	7000	6960	7040	7280		14
15							15
16	178886						16

Alle Maße in mm, unter 5kg Last; DHV-Nummerlerung der Rippen beginnt am Flächenende Alle Leinenlängen gemessen vom Untersegel bis Leinenschloß Innenseite; Länge der Bremsleinen bis zum Ring am Bremsgriff angegeben;

## 11. Sonstige Besonderheiten:

keine

#### III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 19.06.1996.

Deutscher Hängegleiterverband e.V. Miesbacher Straße 2, 83703 Gmund