Deutscher Hängegleiterverband e.V. im DAeC DHV/OeAeC-Technikreferat

LBA-anerkannte Prüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel Beauftragter der österreichischen Luftfahrtbehörde



Luftsportgeräte-Kennblatt Gleitsegel

Geräte-Kennblatt Nr.: DHV GS-01-0972-02 Ausgabe: 0 Datum: 20.03.2002

I. Musterprüfung

1. Gerätemuster: Gradient Bright 28

2. Hersteller: Turnpoint Fastline GmbH

3. Datum der Musterprüfbescheinigung: 20.03.2002

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

Gerätegewicht (ohne Packsack kg): 6,2

Zulässiges Startgewicht minimal (kg):
 70 maximal (kg):
 710 maximal (kg):

3. Anzahl der Sitze: 1

4. Klasse: 1 GH

5. Gurtzeugbeschränkung: Gurtzeuge der Gruppe GH

6. Fußbeschleuniger: Ja

7. Trimmer (von Hand zu bedienen): Nein

8. Projizierte Fläche (m²): 26,12

9. Windenschlepp: Ja

10. Tragegurtlängen (mm):

Tragegurt A: Tragegurt B: Tragegurt C: Tragegurt D:

normal: 470 normal: 470 normal: 470 normal:

beschleunigt: 350 beschleunigt: 350 beschleunigt: 470 beschleunigt:

11. Leinenlängen (mm):

| | A | В | С | D | Bremse |
|----|------|------|------|------|--------|
| S1 | 0 | 6490 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 0 | 6465 | 0 | 0 | 0 |
| S3 | 0 | 6490 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6895 | 6900 | 6910 | 6940 | 7325 |
| 2 | 6930 | 6915 | 6950 | 6995 | 7370 |
| 3 | 7020 | 6995 | 7030 | 7095 | 7370 |
| 4 | 7075 | 7050 | 7095 | 7160 | 7420 |
| 5 | 7125 | 7105 | 7180 | 7265 | 7400 |
| 6 | 7110 | 7075 | 7160 | 7250 | 7495 |
| 7 | 7151 | 7110 | 7195 | 7300 | 7595 |
| 8 | 7210 | 7165 | 7255 | 7360 | 7665 |
| 9 | 7270 | 7210 | 7300 | 7415 | 7940 |
| 10 | 7240 | 7180 | 7275 | 7395 | |
| 11 | 7285 | 7220 | 7320 | 7445 | |
| 12 | 7350 | 7285 | 7385 | 7510 | i i |

12. Sonstige Besonderheiten:

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 08.04.2002

DHV - Technik

Harry Buntz

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

Miesbacher St a.Be 2, 83703 Gmund