

Luftsportgeräte-Kennblatt Gleitsegel

Geräte-Kennblatt Nr.: *DHV GS-01-1030-02* Ausgabe: *0* Datum: *26.08.2002*

I. Musterprüfung

1. Gerätemuster: *Nova Phorus L*
2. Hersteller: *NOVA Vertriebsgesellschaft m.b.H.*
3. Datum der Musterprüfbescheinigung: *26.08.2002*

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätegewicht (ohne Packsack kg): *6,5*
2. Zulässiges Startgewicht minimal (kg): *100* maximal (kg): *125*
3. Anzahl der Sitze: *1*
4. Klasse: *1 GH*
5. Gurtzeugbeschränkung: *Gurtzeuge der Gruppe GH*
6. Fußbeschleuniger: *Ja*
7. Trimmer (von Hand zu bedienen): *Nein*
8. Projizierte Fläche (m²): *26,94*
9. Windenschlepp: *Ja*

10. Tragegurtlängen (mm):

Tragegurt A:	Tragegurt B:	Tragegurt C:	Tragegurt D:
normal: <i>520</i>	normal: <i>520</i>	normal: <i>520</i>	normal: <i>520</i>
beschleunigt: <i>340</i>	beschleunigt: <i>340</i>	beschleunigt: <i>420</i>	beschleunigt: <i>520</i>

11. Leinenlängen (mm):

	A	B	C	D	E	Bremse	
S1	6723						
S2	6649						
S3	6723						
1	7460	7427	7500	7723		8254	1
2	7415	7361	7433	7657		8135	2
3	7382	7348	7413	7615		8074	3
4	7421	7374	7440	7638		8045	4
5	7425	7402	7461	7638		7903	5
6	7364	7340	7394	7558		7836	6
7	7354	7320	7378	7533		7796	7
8	7340	7309	7367	7512		7823	8
9	7385	7365	7421	7552			9
10	7337	7305	7357	7505			10
11	7235	7220	7267	7399			11
12	7218	7203	7241			7609	12
13	7179	7159				7552	13
14	7164			7244		7542	14
15	7181			7239		7556	15
16						7525	16

12. Sonstige Besonderheiten:

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 19.04.2002

11. Leinenlängen (mm), von der Kappenmitte beginnend:

	A	B	C	D	E	Bremse	
S1	6723						
S2	6649						
S3	6723						
1	7460	7427	7500	7723		8254	1
2	7415	7361	7433	7657		8138	2
3	7382	7348	7413	7615		8074	3
4	7421	7374	7440	7638		8045	4
5	7425	7402	7461	7638		7903	5
6	7369	7340	7394	7558		7836	6
7	7339	7320	7378	7533		7796	7
8	7340	7309	7367	7512		7823	8
9	7385	7365	7421	7552		7781	9
10	7337	7305	7357	7505		7692	10
11	7235	7220	7267	7399		7661	11
12	7218	7205	7241	7356		7609	12
13	7179	7159	7196	7296		7552	13
14	7164	7139	7157	7244		7542	14
15	7184	7157	7163	7239		7556	15
16						7525	16
17							17
18							18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24							24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30							30

12. Sonstige Besonderheiten:

III. Betriebsanweisung in der Fassung vom: