

16.05.2006

SKYWALK STÜCKLISTE SCOTCH = Scotch HY

| Bezeichnung | Bestell Nr. (Bez.) | Werkstoff | Abmessung | Oberfläche | Hersteller |
|------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| Fangleinenschlösser | M.R.03,0 | Inox | O 3 mm | Edelstahl | Metal Chainex |
| D-Ring | - | Edelstahl | O 4,0 mm | Edelstahl | Yuk Sing Metal/Hongkong |
| Fangleinen (Stamm) | TSL280 | Technora | 1, 8 | Ummantelt | Liros/Betech |
| Fangleinen (Stamm) | NTSL 160 | Technora | 1,4 | Ummantelt | Liros/Betech |
| Fangleinen (1.Gabel) | PPSL 120 | Dyneema | O 1.2 mm | Ummantelt | Liros/Betech |
| Fangleinen (1.Gabel) | DSL 70 | Dyneema | O 1.0mm | Ummantelt | Liros/Betech |
| Tuch Obersegel | 9017 E77A | Nylon | 42g/qm | Beschichtet | Porcher Marine |
| Tuch Obersegel | 9092E85A | Nylon | 44g/qm | Beschichtet | Porcher Marine |
| Tuch Untersegel | 9017 E77A | Nylon | 42g/qm | Beschichtet | Porcher Marine |
| Tuch Profile | TSF-SC 84 | Nylon | 49g/qm | Beschichtet | Skywalk |
| Gurtband | 70221 | Polyester | 20mm / 2mm | | Güth + Wolf |
| Faden | AE BT 46 | Polyester | | Imprägniert | American&Efird INC |
| Schlaufenband | 420 | Nylon | 10mm | | Ching Hing Hongkong |
| Profilverstärkung | 5.9OZ. | Dacron | | | Contender B.V. Holland |
| Einfassband | 34/18 | Polyester | 34mm | Polyester | Dox Vako |

| | | | | | |
|-----------------------|------------|---------|---------------|-----------|--------------|
| Bremsleinen | DSL 70 | Dyneema | 1.0mm | ummantelt | Liros/Betech |
| Bremsleinen | PPSL 120 | Dyneema | 1,2mm | ummantelt | Liros/Betech |
| O-Ringe (Schlösser) | 0109-00361 | EPDM 70 | 15mm x 2.62mm | | Kubo-Tech AG |

