

**15.01.2010**

## SKYWALK STÜCKLISTE Chili 2

Bezeichnung	Bestell Nr. (Bez.)	Werkstoff	Abmessung	Oberfläche	Hersteller
Fangleinenschlösser	FT MRDIO 3,5 S12	Edelstahl	O 3,5 mm	Edelstahl	Peguet
D-Ring	-	Edelstahl	O 3,0 mm	Edelstahl	GIN
Fangleinen ( Stamm )	PPSL 200	Dyneema	1.5mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen ( Stamm )	PPSL 120	Dyneema	1.2mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen ( Stamm )	TSL 220	Aramid	1.6mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen ( Stamm )	NTSL 160	Aramid	1.4 mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen ( Stamm )	NTSL 120	Aramid	1.2 mm	Ummantelt	Liros
Mittelleinen	NTSL 160	Aramid	1.4 mm	Ummantelt	Liros
Mittelleinen	NTSL 120	Aramid	1.2 mm	Ummantelt	Liros
Topleinen	LTC 80	Aramid	O 0.8 mm	ohne Mantel	Liros
Topleinen	LTC 65	Aramid	O 0.7mm	ohne Mantel	Liros
Tuch Obersegel	9092E85A	Nylon	40g/qm	Beschichtet	Skywalk

Tuch Obersegel	9017E68A	Nylon	38g/qm	Beschichtet	Porcher Marine
Tuch Untersegel	TSF SC 39	Nylon	39g/qm	Beschichtet	Skywalk
Tuch Profile	DOKDO 30DFM	Nylon	41g/qm	Beschichtet	Dominico
Tuch Bänder/V-parts	DOKDO 30DFM	Nylon	41g/qm	Beschichtet	Dominico
Gurtband	Poly 22mm black	Polyester	22 mm		Techni Sangles
Faden	AE BT 46	Polyester		Imprägniert	American&Efird INC
Schlaufenband	420	Nylon	10mm		Ching Hing Hongkong
Profilverstärkung	XA 20	Dacron			Porcher
Profilverstärkung	P260	Dacron			Dimension Polyant
Einfassband	18/9	Polyester	18mm	Polyester	Dox Vako
Hauptbremsleine	DFLP 200/32	Dyneema	O 1.5 mm	Ummantelt	Liros
Bremsmittelleinen	DSL 70	Dyneema	1,1	Ummantelt	Liros
Bremsleinen	DSL 70	Dyneema	1,1	Ummantelt	Liros
O-Ringe ( Schlösser )	0468 1554	Nitril-Kautschuk	15.54 x 2.62		Würth
O-Ringe ( Schlösser )	0468 1220	Nitril-Kautschuk	12.00 x 2.00		Würth



